

EXCLUSIVO DE  **MODICO**[®]
GRAPHIC SYSTEMS

Impresión UV en rotación
La revolución en la personalización 360°

 **Perivallo360m**

SISTEMA DE IMPRESIÓN EN ROTACIÓN



 **PeriQ360**



 **LSINC**
IDEAS TO REALITY

 POWERED BY
JetINX[™]



Modico Graphics SL | info@modicographics.es | www.modicographics.es

Madrid | Travesía Miño 41 - 28816 - Camarma de Esteruelas | 912 357 243

Jerez | C/ Juan de Torres 11 - 11404 - Jerez de la Frontera | 856 155 027



LSINC
IDEAS TO REALITY




Cuatro estaciones de impresión
con carga y descarga automática
La mejor resolución y la más
alta velocidad de impresión

¿QUE PUEDE HACER **PERIQ360m** POR TI?

- Calidad y rendimiento de impresión de vanguardia
- Decoración óptima de objetos cilíndricos, cónicos y contornos
- Impresión en vidrio, metal, madera y cerámica
- Impresión ráster y vectorial
- Detección de costuras
- Impresión multicapa en una sola pasada
- Trabajo flexible con cambio de accesorios de sujeción avanzados para múltiples opciones


Rendimiento y velocidad

Rendimiento frente a diámetro
(cobertura mínima, velocidad máxima)



- 10 cm Imagen
- 15 cm Imagen
- 20 cm Imagen





LA VENTAJA DE LA IMPRESIÓN DIRECTA:


ETIQUETADO DIGITAL UV



La solución LSINC

- Imprime sobre vidrio, metal, madera, plástico y cerámica.
- Imprime en colores ilimitados
- Imprime en objetos cilíndricos, cónicos y contornos.
- Imprime en cuello y hombro de la botella.

OTRAS SOLUCIONES DE ETIQUETADO



La solución común

- Aplicación de pegatinas
- Etiquetas hechas de papel

- Impresión de pantalla
- Proceso de quemado

Especificaciones

PeriQ360


Perivallo360m
SISTEMA DE IMPRESIÓN EN ROTACIÓN

CONFIGURACIÓN	Rotador singular	Rotador singular
CABEZAL DE IMPRESIÓN	Ricoh Gen4	JetlNX Ricoh Gen4
TAMAÑO MÍNIMO DE TEXTO	Arial 4pt	Arial 4pt
ENVOLTURA COMPLETA	Si, sin costuras	Si, sin costuras
IMPRESIÓN 360°	Si	Si
RANGO DE RESOLUCIÓN DE IMAGEN	780 x 900 - 1247 x 1200	780 x 900 - 1247 x 1200
TIPO DE OBJETO	Cilindros, conos	Cilíndrico, cónico y curvo
DIÁMETRO DE IMPRESIÓN	39 - 114 mm	20 - 133 mm
ALTURA DE IMPRESIÓN	Hasta 400 mm	Hasta 406 mm
RIP-SOFTWARE	Onyx v19.0	Onyx v19.0
VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN	Lata 0,33l: 30/min	Lata 0,33l - 1.78/min Lata 0,6l - 1.66/min
	Botella 750 ml (10 cm alto): 19/min	Botella 750ml, 10cm alto imagen - 1.26/min
CONFIGURACIÓN DE COLOR	PPWWYCMKVVSS (con imprimación imprimible)	PPWWYCMKVVSS
	WWYCCmMkKvV (con imprimación externa)	WWYYCCMMKKVV
	PPWWYCCmMkKvV (con imprimación imprimible)	WWYCCmMkKvV
DIMENSIONES	2,12 m x 3,12 m x 2,42 m	1,86 m x 2,36 m x 0,76 m
	1.600 kg	907 kg
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	40A 230 VAC 50/60 HZ 1P	40A 230 VAC 50/60 HZ 1P

Aplicaciones



Vinos y licores



Bebidas



Cosméticos



Suplementos
nutricionales



Productos
farmacéuticos



MODICO®
GRAPHIC SYSTEMS

Modico Graphics SL | info@modicographics.es | www.modicographics.es

Madrid | Travesía Miño 41 - 28816 - Camarma de Esteruelas | Tel.: 912 357 243

Jerez | C/ Juan de Torres 11 - 11404 - Jerez de la Frontera | Tel.: 856 155 027

